

اطلاعات جالب در مورد فنچ

اطلاعات جالب در مورد فنچ که بهتر است بدانیم

اطلاعات جالب در مورد فنچ : فنچ بومی چمنزارهای کشور استرالیا می باشد. این پرنده در کشورهای غرب آسیا مانند هند ، مصر ، پاکستان و ایران نیز یافت می شود. فنچ راه راه به عنوان یکی از گونه های اصلی این پرنده در اروپا نیز زندگی می کند. گونه های دیگر این پرنده بومی کشورهای جنوب شرق آسیا مانند تیمور شرقی و اندونزی هستند که در کشورهایی مانند پرتغال ، آمریکا و پورتوریکو رهاسازی شده اند. دو نژاد فنچ کامل سفید و فنچ گور خری یا زبرا برای نگهداری در قفس بسیار مناسب می باشند. این پرنده در طبیعت در دشت ها زندگی می کنند.



اطلاعات جالب در مورد فنچ

فنچ ها پرنده گانی بسیار پر سروصدا و از صدا و آواز برای جفت یابی استفاده می کنند. همچنین برخی اوقات مشاهده می شود که در صورت مواجهه با خطر و برای رفع آن از سروصدا به عنوان یک روش دفاعی استفاده می کنند. این پرنده به صورت طبیعی دارای طول عمر 5 تا 10 سال است هر چند که

طول عمر بیشتر از 10 سال نیز در برخی موارد مشاهده شده است.

تشخیص جنسیت در فنچ

تشخیص جنسیت گونه های مختلف فنچ به روش های متفاوتی انجام می پذیرد. برای مثال در فنچ راه راه تشخیص جنسیت از روی ظاهر به آسانی انجام می پذیرد زیرا جنس نر این پرنده بر خلاف جنس ماده آن دارای پرهای به رنگ نارنجی روشن و منقار سرخ می باشد در حالی که منقار جنس ماده نارنجی رنگ است. در برخی گونه های دیگر رنگ پرهای نر و ماده به هم شبیه است و جنسیت پرنده را فقط از طریق رنگ منقار می توان تشخیص داد.

فنچ ها به صداهای اطراف خود مخصوصا صحبت کردن انسان عکس العمل نشان می دهند اما توانایی تقلید صدا ندارند. جذابیت و بازیگوش بودن فنچ از عواملی است که باعث می شود که بسیاری از افراد آن را در منزل نگهداری کنند. این پرنده به دلیل مقاومت بالایی که دارد برای پرورش در خانه بسیار مناسب است. اگر می خواهید این پرنده را در منزل نگهداری کنید ، باید توجه کنید که پرنده به دود بسیار حساس است و دود حاصل از سیگار و آشپزخانه می تواند منجر به بدحالی و حتی مرگ پرنده شود.

مراحل رشد طبیعی فنچ

در طبیعت رشد فنچ به سه مرحله تقسیم می شود. در مرحله نخست که دو هفته اول زندگی محسوب می شود به جوجه های این پرنده ، جوجه های نوپا گفته می شود. رفتار تغذیه ای جوجه فنچ های نوپا در این دوران همانند انسان است و والدین وظیفه غذا دادن را به آن ها بر عهده دارند. تغذیه فنچ در این مرحله را عمدتا دانه ها و حشرات شامل می شود. پس از دو هفته اول زندگی که جوجه ها وارد مرحله نوجوانی می شوند علاوه بر دانه ها و حشرات مواد غذایی گیاهی دیگری مانند توت فرنگی وحشی و شهد نیز وارد رژیم غذایی پرنده می شوند.

ارزن غذای اصلی فنچ محسوب می شود اما در کنار آن می توان از دانه های سایر میوه جات نیز برای تغذیه پرنده استفاده کرد. میوه جاتی مانند سیب ، پرتقال و انگور و سبزیجاتی مانند کاهو از غذاهای مکمل فنچ محسوب می شوند. فنچ می تواند از حشراتی مانند کرم نیز به عنوان تغذیه استفاده کند. تخم مرغ غذای مورد علاقه فنچ در دوران تخم گذاری محسوب می شود.

تغذیه فنچ بسیار حساس است و به هیچ عنوان نباید در پرورش آن از برخی مواد غذایی مانند مواد کافئین دار ، روغن گیاهی و همچنین مواد غذایی کهنه و کپک زده استفاده کرد. قهوه و کاکائو که سرشار از کافئین هستند می توانند منجر به تشنج و کم آبی پرنده شده و سلامت آن را با مشکل مواجه کنند. روغن گیاهی نیز می تواند مواد عایق موجود در پرهای پرنده را از بین ببرد. عفونت های تنفسی از تبعات استفاده از مواد کهنه و کپک زده در تغذیه فنچ می باشد.

در هنگام نگهداری فنچ باید توجه داشته باشید که این پرنده قبل از تولید مثل برای خود لانه یا آشیانه

درست می کند به همین دلیل باید برخی چیزهای لازم برای ساخت لانه را در اختیار پرنده قرار دهید. تکه های کاغذ ، چوب جارو و شاخه و برگ های کوچک درختان چیزهایی هستند که پرنده می تواند با استفاده از آن ها لانه مناسب برای تخم گذاری را بسازد. کف لانه که معمولا به اندازه یک سیب یا پرتقال می شود باید بسیار نرم باشد به همین دلیل پرنده از برگ درختان و رشته های نخ برای ساخت کف استفاده می کند.

ساخت آشیانه در فنچ ها

پس از ساخت آشیانه نوبت به تخم گذاری می رسد. فنچ ماده در هر دوره تخم گذاری قادر است 3 تا 12 تخم بگذارد. نر و ماده برای خارج شدن جوجه ها از تخم های نطفه دار این پرنده به نوبت بر روی آن ها می خوابند. جوجه هایی که در دوره قبلی از تخم خارج شده اند ، هنگام خوابیدن والدین بر روی تخم های نطفه دار جدید حق نزدیک شدن به لانه را ندارند زیرا پرنده نر از نزدیک شدن آن ها به لانه جلوگیری می کند. پس از خارج شدن جوجه ها نر و ماده به نوبت از آن ها مراقبت می کنند.

جوجه کشی از فنچ

جوجه کشی از تخم های نطفه دار فنچ را به صورت مصنوعی با استفاده از دستگاه جوجه کشی نیز می توان انجام داد. در این صورت باید از اطلاعات لازم برای جوجه کشی از فنچ برخوردار باشید. طول مدت جوجه کشی از تخم های نطفه دار فنچ 14 روز است و در طبیعت نیز پرنده 14 روز بر روی تخم های نطفه دار خود می خوابد. دمای مناسب برای مراحل ستر و هچر جوجه کشی از تخم های نطفه دار فنچ به ترتیب 37.5 و 37.2 درجه سانتی گراد است. مرحله هچر از روز 12 ام جوجه کشی آغاز می شود.